

---

# Beckum verschönern 2019

## Energieversorgung Beckum

### Anleitung zum Bemalen eines Stromkastens

**Bevor Sie malen** können, müssen die Stromkasten abgeschliffen sowie grundiert werden.

Die **Grundierung** lässt sich einfach und schnell auftragen und ist nach etwa einer Stunde schon bemalbar. Es würde sich anbieten, den Kasten bereits einen Tag vorher zu grundieren, um so direkt malen zu können. Dabei wird der **Kasten grundsätzlich weiß** grundiert, **der Sockel grau** oder in das Motiv eingearbeitet.

Tragen Sie Sorge, dass weder angrenzende Häuser noch Zäune oder Wege schmutzig oder farbverschmiert werden. Sollte dies dennoch passieren, reinigen Sie bitte gewissenhaft.

**Das erforderliche Material zur Bemalung wird grundsätzlich von der evb gestellt** (z.B. Schleifpapier, Mundschutz für das Abschleifen, Pinsel & Rolle für Grundierung, diverse Pinsel für Bemalung).

Wir bitten Sie, **Papier, Pappe, Tesakrepp, evtl. Folie u.ä. zur Abdeckung** des umgebenden Bodens bzw. angrenzender Flächen **selbst mitzubringen**. Vorbereitend bietet es sich an, den Kasten vorher anzusehen und das erforderliche „Hilfsmaterial“ zu notieren.

**Auch eine rechtzeitige Kontaktaufnahme zu evtl. unmittelbaren Hausbewohnern oder Nachbarn mit Hinweis auf den beabsichtigten Maltermin ist hilfreich.**

Darüber hinaus bitten wir um **Reinigung der Pinsel sowie um den sorgfältigen Verschluss der Farben**. Die Acrylfarbe ist wasserlöslich, Pinsel-Reinigungsmittel für die Grundierung wird von der evb zur Verfügung gestellt.

**Bei regnerischer Wetterlage sollte die Malaktion ggf. besser verschoben werden (bitte Absprache mit Jutta Müller-Knippling)**

**Die evb wünscht viel Freude beim Bemalen!**

**Vergessen Sie nicht, sich einen schönen kurzen Titel für ihr Kunstwerk auszusuchen!**

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

**Jutta Müller-Knippling – Tel. 02521/8506-36**

---

## Abschleifen

Schleifen Sie den Kasten zuerst von Hand ab. Empfehlenswert wäre hierbei das Tragen einer **Atenschutzmaske. Atmen Sie auf keinen Fall den Schleifstaub ein**, da Glasfaserteile im Staub sind. Kehren Sie anschließend den ganzen Kasten mit einem Handfeger oder großem Pinsel ab. **!Achtung Staub!**

## Abkleben und Abdecken

Kleben Sie evtl. angebrachte Schilder mit Klebeband ab und schneiden Sie die Kanten evtl. mit einem Cuttermesser nah. Griffe oder Schlösser und die **großen gelben Warnschilder dürfen abgeklebt werden.**

**Sollten sich auf den Kästen noch Aufkleber o.ä. befinden, die von Ihnen nicht entfernt werden können, bitte bei Jutta Müller-Knippling melden!**



Anschließend decken Sie bitte mit Kartons, Folie oder Zeitungen den Boden ab.



## Grundieren

Streichen Sie zuerst alle Kanten und Nuten mit einem Pinsel. Dabei sollten Sie oben mit weiß anfangen. Achten Sie darauf, dass **keine Farbe in den Kasten dringt!**

Für den nächsten Schritt verwenden Sie am besten eine kleine Farbwalze. Achten Sie darauf, die Farbe nicht gleich zu dick aufzutragen. Es bietet sich an, beim Weiß mehr als einmal drüber zu gehen.



Anschließend grundieren Sie den Sockel. Bei der Farbe Grau reicht eventuell bereits ein Anstrich.



## Malen

Verwenden Sie zum Malen unbedingt die erhaltene Acrylfarbe, da sich diese gut mischen lässt und zu einem wasserfesten Film austrocknet.



Zum Vormalen bietet es sich an einen Bleistift zu verwenden oder einen wasserfesten Stift (z.B. Edding). Vielleicht möchten Sie auch vorher schon auf dünner Pappe ein Modell malen, dieses können Sie dann ausschneiden und als Vorlage verwenden und abmalen.

---

## Dokumentieren

Wir von der **evb**, sicherlich auch die **Presse**, werden alle Kästen fotografieren, nach Möglichkeit auch während des Bemalens. Natürlich empfiehlt es sich auch für Sie selbst Ihre Arbeit zu fotografieren!

---

## Konservieren

Zur Konservierung sollen die Kunstwerke mit einer möglichst Graffiti- sicheren Lackierung überzogen werden. Hierzu sind zwei Anstriche mit zwischenzeitlichen Trocknungsphasen erforderlich. Dies wird daher von der **evb** im Nachgang organisiert.

## Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Nach Abschluss der Kunstaktion ist eine Pressereise vorgesehen. Zusätzlich ist geplant, ein Poster/Faltblatt mit allen bemalten Kästen zu erstellen.

Darüber hinaus wird von der **evb** an jedem Kasten ein Logo angebracht, auf dem u.a. der Titel des Kunstwerks sowie Ihre Einrichtung (Schule/ Kindergarten usw.) benannt wird.